

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de janeiro de 2023, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>5</sup> - Versão de Encartar €**

**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura de alumínio com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofa ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composito (em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.  
 Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
SJC004	<input type="checkbox"/> Action5	1323,00
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração Standard (NC: 6099)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJCSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
<b>ALBER</b>		
SJC0180	<input type="checkbox"/> Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	505,58
<b>TIPO DE CHASSIS</b>		
SJC0200	<input type="checkbox"/> Rebatível ( <b>PATINS REBATÍVEIS</b> ) (NC: 3230, 3440, 3450)	<input type="checkbox"/>
SJC0210	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 80° ( <b>PATINS FIXOS</b> ) (NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
SJC0300	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-propulsão	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SJC1030	<input type="checkbox"/> Largura assento 38 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1040	<input type="checkbox"/> Largura assento 40,5 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1050	<input checked="" type="checkbox"/> Largura assento 43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1060	<input type="checkbox"/> Largura assento 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1070	<input type="checkbox"/> Largura assento 48 cm	<input type="checkbox"/>
SJC1075	<input type="checkbox"/> Largura assento 50,5 cm (NC: 1100, 1110, 1170)	<input type="checkbox"/>
SJC1078	<input type="checkbox"/> Largura assento 53 cm (NC: 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
SJC1100	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	<input type="checkbox"/>
SJC1110	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	<input type="checkbox"/>
SJC1120	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidade assento 40 cm (NC: 1270, 5052, 5054)	<input checked="" type="checkbox"/>
SJC1130	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 42,5 cm (NC: 5052, 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1140	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 45 cm (NC: 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1150	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 47,5 cm (NC: 5054)	<input type="checkbox"/>
SJC1160	<input type="checkbox"/> Profundidade assento 50 cm (NC: 5020, 5040)	<input type="checkbox"/>
SJC1170	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	66,15
SJC1180	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC:1510, 5054)	66,15
SJC1190	<input type="checkbox"/> Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm (NC: 1510)	66,15

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA</b>		
SJC1200	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1210	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1220	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJC1230	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJC1240	<input type="checkbox"/> Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1250	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJC1260	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	◆
SJC1270	<input type="checkbox"/> Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA</b>		
SJC1300	<input type="checkbox"/> Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJC1310	<input type="checkbox"/> Altura assento 38,5 cm	○
SJC1320	<input type="checkbox"/> Altura assento 41 cm	○
SJC1330	<input type="checkbox"/> Altura assento 43,5 cm	○
SJC1340	<input checked="" type="checkbox"/> Altura assento 46 cm	◆
SJC1350	<input type="checkbox"/> Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	○
SJC1360	<input type="checkbox"/> Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
SJC1500	<input type="checkbox"/> Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJC1510	<input checked="" type="checkbox"/> Nylon fixo	◆
SJC1520	<input type="checkbox"/> Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	66,15
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
SJC2000	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo 90° vs base do assento	◆
SJC2010	<input type="checkbox"/> Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	104,74
SJC2020	<input type="checkbox"/> Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	137,81
<b>ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)</b>		
SJC2130	<input type="checkbox"/> Fixo, 7°, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2143	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJC2153	<input checked="" type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJC2163	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173	<input type="checkbox"/> Fixo a 7°, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
<b>TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)</b>		
SJC2300	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	104,74
SJC2310	<input type="checkbox"/> Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	104,74
<b>TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)</b>		
SJC2400	<input type="checkbox"/> Sem punhos, tubo a 7° (NC: 9100, 9200)	○
SJC2410	<input type="checkbox"/> Montados na traseira, fixos a 7° (NC: 9000)	159,86
SJC2420	<input type="checkbox"/> Integrados (telescópico ajustável)	82,69
<b>TIPO DE ESTOFO</b>		
SJC2510	<input checked="" type="checkbox"/> Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
<b>OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)</b>		
SJC2430	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2432	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2434	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2436	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2438	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2460	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2465	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2440	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	716,63
SJC2442	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75
SJC2444	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75
SJC2446	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75
SJC2448	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75
SJC2452	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75
SJC2470	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €																																																																																																														
SJC2475	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75																																																																																																														
SJC2478	<input type="checkbox"/> Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware) (NC: 2510, 5500)	771,75																																																																																																														
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)</b>																																																																																																																
SJC2481	<input type="checkbox"/> 360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2482	<input type="checkbox"/> 380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2484	<input type="checkbox"/> 410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2486	<input type="checkbox"/> 430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2488	<input type="checkbox"/> 460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2490	<input type="checkbox"/> 480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC2492	<input type="checkbox"/> 510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	<input type="radio"/>																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">Seat width in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(mm)</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Backrest Width</th> <th>360</th> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>380</th> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>410</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>430</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>460</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>480</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>510</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Seat width in mm												(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	Backrest Width	360			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							380			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							410				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						430					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					460						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				480							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			510								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Seat width in mm																																																																																																														
		(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																																				
Backrest Width	360			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																										
	380			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																										
	410				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																									
	430					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																								
	460						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																							
	480							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																						
	510								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																																																					
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>																																																																																																																
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)</b>																																																																																																																
SJC3010	<input type="checkbox"/> 70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3020	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3030	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3040	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210) (NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	165,38																																																																																																														
SJC3050	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120, 9400)	154,35																																																																																																														
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80°)</b>																																																																																																																
SJC3110	<input type="checkbox"/> 70° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3120	<input type="checkbox"/> 80° (NC: 3440, 3450)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3130	<input type="checkbox"/> 90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3140	<input type="checkbox"/> Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310) (NC: 3400, 3440, 3450)	165,38																																																																																																														
SJC3150	<input type="checkbox"/> Apoio para amputado esquerdo (NC: 8100, 8120)	154,35																																																																																																														
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>																																																																																																																
SJC3200	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	<input checked="" type="radio"/>																																																																																																														
SJC3210	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	44,10																																																																																																														
SJC3230	<input type="checkbox"/> Patim único regulável ângulo e profundidade (NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300) (inclui calcanheiras ajustáveis)	165,38																																																																																																														
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>																																																																																																																
SJC3300	<input checked="" type="checkbox"/> Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras ajustáveis)	<input checked="" type="radio"/>																																																																																																														
SJC3310	<input type="checkbox"/> Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras ajustáveis)	44,10																																																																																																														
<b>TUBO DO PATIM</b>																																																																																																																
SJC3400	<input type="checkbox"/> Rebátil, tubo do patim posição subida LLL= 160 a 375 mm (NC: 9400)	104,74																																																																																																														
SJC3410	<input type="checkbox"/> Rebátil, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	55,13																																																																																																														
SJC3420	<input type="checkbox"/> Rebátil, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3430	<input type="checkbox"/> Rebátil, tubo do patim longo LLL= 400 a 525 mm	55,13																																																																																																														
SJC3440	<input type="checkbox"/> Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	<input type="radio"/>																																																																																																														
SJC3450	<input type="checkbox"/> Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm	55,13																																																																																																														
<b>PROTETORES DE ROUPA</b>																																																																																																																
SJC3750	<input checked="" type="checkbox"/> Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	<input checked="" type="radio"/>																																																																																																														
SJC3800	<input type="checkbox"/> Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	<input type="radio"/>																																																																																																														
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>																																																																																																																
SJC4010	<input type="checkbox"/> Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	<input type="radio"/>																																																																																																														

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJC4030	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura      Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
SJC4110	<input type="checkbox"/> Removível , ajustável em altura      Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm      NC 7600, 7610	○
SJC4130	<input type="checkbox"/> Rebatível, regulável em altura      Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE ALMOFADA</b>		
SJC5010	<input type="checkbox"/> Almofada MatrX Flo-tech Contour Visco	150,00
SJC5020	<input type="checkbox"/> Almofada MatrX Flo-tech Image      (NC: 5054)	220,00
SJC5030	<input type="checkbox"/> Almofada MatrX Flo-tech Lite	115,00
SJC5040	<input type="checkbox"/> Almofada MatrX Flo-tech Solution Xtra      (NC: 5054)	551,25
SJC5044	<input type="checkbox"/> Almofada MatrX Libra	439,90
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA</b>		
SJC5050	<input type="checkbox"/> 40 cm	○
SJC5052	<input type="checkbox"/> 45 cm	○
SJC5054	<input type="checkbox"/> 50 cm	○
<b>OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
SJC5100	<input checked="" type="checkbox"/> Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJC5500	<input type="checkbox"/> Esticador dobrável	82,69
<b>CORES</b>		
SJC6000	<input type="checkbox"/> Branco Pérola	○
SJC6010	<input checked="" type="checkbox"/> Antracite	◆
SJC6020	<input type="checkbox"/> Azul pop	○
SJC6030	<input type="checkbox"/> Vermelho escuro	○
SJC6040	<input type="checkbox"/> Verde elétrico	○
SJC6050	<input type="checkbox"/> Púrpura hipnótico	○
SJC6060	<input type="checkbox"/> Cinza pérola	○
SJC6070	<input type="checkbox"/> Preto mate	○
SJC6080	<input type="checkbox"/> Amarelo intenso	○
SJC6090	<input type="checkbox"/> Laranja vibrante	○
SJC6099	<input type="checkbox"/> Cor especial	sob consulta
<b>DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)</b>		
SJC6100	<input checked="" type="checkbox"/> Cinza	◆
SJC6110	<input type="checkbox"/> Azul	104,74
SJC6200	<input type="checkbox"/> Rosa	104,74
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
SJC7000	<input type="checkbox"/> 4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJC7040	<input type="checkbox"/> 4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	99,23
SJC7055	<input checked="" type="checkbox"/> 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJC7070	<input type="checkbox"/> 5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	99,23
SJC7080	<input type="checkbox"/> 6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJC7100	<input type="checkbox"/> 6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	99,23
SJC7110	<input type="checkbox"/> 7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
SJC7200	<input type="checkbox"/> 22" (560 mm) Standard, jante raios cruzados      (NC: 7320, 7410)	○
SJC7230	<input checked="" type="checkbox"/> 24" (610 mm) Standard, jante raios cruzados      (NC: 7320)	◆
SJC7240	<input type="checkbox"/> 24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos      (NC: 7410, 8000)	176,40
SJC7250	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos      (NC: 7304, 7315, 7410, 8000)	176,40
SJC7260	<input type="checkbox"/> 25" (635 mm) Rodas spinergy - preto      (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	545,74
<b>TIPO DE PNEU</b>		
SJC7302	<input type="checkbox"/> Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJC7304	<input type="checkbox"/> pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	○
SJC7315	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	◆
SJC7320	<input type="checkbox"/> Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.	110,25

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>TIPO DE ARO MOTOR</b>		
SJC7400	<input checked="" type="checkbox"/> Alumínio	◆
SJC7410	<input type="checkbox"/> Aço inoxidável	○
SJC7420	<input type="checkbox"/> Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	55,13
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
SJC7500	<input checked="" type="checkbox"/> Extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
SJC7600	<input type="checkbox"/> Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJC7610	<input type="checkbox"/> Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJC7620	<input checked="" type="checkbox"/> Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJC7630	<input type="checkbox"/> Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
<b>ÂNGULO DAS RODAS</b>		
SJC7700	<input checked="" type="checkbox"/> 0° camber	◆
SJC7710	<input type="checkbox"/> 1° camber	○
SJC7720	<input type="checkbox"/> 2° camber	○
SJC7730	<input type="checkbox"/> 3° camber	○
SJC7740	<input type="checkbox"/> 4° camber	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
SJC8000	<input type="checkbox"/> Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJC7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	110,25
SJC8030	<input type="checkbox"/> Bom de ar - alta pressão	104,74
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
SJC8100	<input checked="" type="checkbox"/> Push to lock (de empurrar)	◆
SJC8110	<input type="checkbox"/> Pull to lock (de puxar)	○
SJC8120	<input type="checkbox"/> Push to lock com extensão	○
SJC8130	<input type="checkbox"/> Pull to lock com extensão	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
SJC8200	<input type="checkbox"/> Kit de Transporte (NC: 8300)	55,13
SJC8300	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico	33,08
SJC8500	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	99,23
SJC8550	<input type="checkbox"/> Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	99,23
SJC8600	<input type="checkbox"/> Kit refletores (rodas)	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
SJC9000	<input type="checkbox"/> Suporte canadianas	27,56
SJC9100	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (esquerda)	33,08
SJC9200	<input type="checkbox"/> Ponteira traseira (direita)	33,08
<b>Novidade: Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>TABELAS AUXILIARES</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

		Largura de assento em mm										
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x	x

x  Peso máx. Utilizador 100kg  x  Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)								
		mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x			
	5"		x	x	x	x	x	x		
	6"				x	x	x	x		
	7"					x	x	x	x	

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)							
		mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x			
	24"	x	x	x	x	x	x		
	25"		x	x	x	x	x	x	x