

improving people's lives

**SHARKART**

Hobby and semi-professional handbike

We are a  
G R O W T H  
Company.



 **SUNRISE**  
MEDICAL.

## Nuevo diseño de armazón



- Gran rigidez y sin flexiones en la estructura
- Muy liviano
- Excelente rendimiento en la conducción
  - La mejor combinación entre peso y rigidez
  - Mayor eficacia en la propulsión
  - Máxima potencia con el mínimo esfuerzo
- Diseño aerodinámico
  - Se ajusta a la perfección a la forma del cuerpo
  - Parte trasera ensanchada para una mayor estabilidad



## Diseño de la horquilla



- El diseño de la horquilla delantera contribuye a reducir significativamente su peso, y a reducir flexiones, proporcionando gran rigidez al conjunto

## Diseño de la horquilla

**Con manillar ajustable:** posibilidad de regular en +/-2 cms la altura y profundidad seleccionada



Manillar ajustable



## Respaldo Standard



- **Regulable** en altura y ángulo, **desde 20° a 60°** para buscar el máximo confort en la conducción
- Peso reducido
- Gran estabilidad



Estructura muy ligera



Con regulación

## Respaldo Performance multiajustable



- Opcional, no standard
- Dividido en 4 partes, regulables independientemente las unas de las otras
- Regulable en ángulo de 20° a 60°
- La mejor opción para una configuración muy ergonómica



## Cambios

### Cambio Trigger (3 x 9 velocidades)



Puede ir colocado en la empuñadura derecha o a la izquierda

## Bielas y empuñaduras

Medidas bielas:

- Longitud: 175mm
- Anchura: 340mm



- Posibilidad de seleccionar dos tamaños de empuñaduras:
  - 30mm diámetro
  - 40mm diámetro
- 3 Platos con 26 / 36 / 44 dientes





## Soportes para los pies standard



- Nuevo diseño de los soportes
- Ajustables en longitud
  - Largos (70-100 cm)
  - Cortos (45-70 cm)

## Soportes para los pies Performance



- Opcionales
- Con una estética más rompedora y original
- Sólo disponibles en una medida: largos
- Disponibles sólo en color negro

## Ruedas



### Ruedas traseras:

- Durano 28/559
- Tamaño 559
- Cubiertas alta presión
- Con eje desmontaje rápido Quick release

### Rueda delantera:

- Durano 28/559
- Tamaño 559
- Cubierta alta presión



## Configuración Standard


- Respaldo standard
- Horquilla con manillar ajustable
- Medidas bielas : 175mm longitud x 340mm anchura
- 3 platos con 26 / 36 / 44 dientes
- Soportes para los pies ajustables en longitud
- Cambio Trigger 3x9 velocidades
- Ruedas Durano 28/559 con cubiertas alta presión
- Ejes de desmontaje rápido quick release
- Tubo trasero del eje de aluminio en color negro anodizado
- Freno standard
- Freno de estacionamiento
- Cuentakilómetros
- Banderín de señalización y timbre





## Otras opciones

- Reposacabezas
- Reposacabezas Performance
- Cojín para el asiento
- Freno marcha atrás -> permite frenar pedaleando hacia atrás; indicado para corredores con funciones limitadas en los dedos
- Protección delantera
- Protección trasera
- Luz trasera y/o delantera
- Cinturón
- Espejo retrovisor
- Soporte para botellín de agua
- Abrazadera para luz, retrovisor...etc



## Gama de colores:

- Azulón brillante
- Rojo brillante
- Negro mate
- Blanco puro