

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de março de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ Junior®



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta de alta resistência; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7° e 3 alturas disponíveis (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.

Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)

Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO BASE		
CNB0000	Action ³ Júnior	650,00
CNBSPEC	Especial	
CNB0025	Action ³ Júnior	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
CNB0100	Auto-propulsão (NC: 1110, 1170)	◆
CNB0110	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°) (NC: 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CNB0180	30,5 cm largura Nota: Em combinação com Patim curto obriga a selecionar apoio de pé ajustável em ângulo (NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890)	○
CNB0190	33 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
CNB0200	35,5 cm largura (NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CNB0240	30,5 cm profundidade	○
CNB0250	35 cm profundidade	○
CNB0252	Profundidade ajustável 30-35cm (fornecida a 33cm) (NC: 0340)	○
ALTURA ASSENTO		
CNB0260	46 cm altura	◆
CNB0270	43,5 cm altura	○
CNB0280	41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	
TIPO DE ASSENTO		
CNB0330	Tela de assento faixas aderentes macho/ fêmea	○
CNB0340	Tela de assento almofadada (NC 0360)	◆
ALMOFADA DE ASSENTO		
CNB0360	Almofada de assento Matrx Mini PS (com capa padrão kid*a*bra)	295,00
CNB0362	Almofada de assento MSS (Essential Junior)	105,00
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
CNB0380	Fixo 7° 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	◆
CNB0390	Reclinável (cremalheira) 0 / 30° 5 alturas: 35 / 37 / 39 / 41 / 43 cm (for. c/ 37 cm) sem esticador (NC: 1190, 1195)	150,00
CNB0390	Reclinável (pneumatico) 0 / 30° 40 cm altura sem esticador (NC: 1190, 1195)	150,00
CNB0400	Encosto dobrável 3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (for. c/ 37 cm)	○



0360



0480

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


Código	Descrição	P.R.P. €
CNB0425	Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC 0490, 0492, 0495)	100,00
TELA DO ENCOSTO		
CNB0475	Tela ajustável em altura e largura (NC 0866, 0868)	◆
CNB0480	Encosto regulável em tensão (NC 0866, 0868)	80,00
CNB0492	Encosto MatrX Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	650,00
CNB0495	Encosto MatrX Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	650,00
APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS		
APOIO DE PERNA DIREITO		
CNB0505	Curto, a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0600, 0610, 1007)	50,00
CNB0510	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNB0511	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0512	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNB0513	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNB0520	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	110,00
CNB0530	Ajustável de 0°-80° dest., gir. (sem almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	95,00
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
CNB0555	Curto, a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0620, 0630, 1007)	50,00
CNB0560	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0630)	○
CNB0561	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0562	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0630)	◆
CNB0563	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNB0570	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	110,00
CNB0580	Ajustável de 0°- 80° dest., gir. (sem almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	95,00
TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO		
CNB0600	Rebatível (NC: 0886)	◆
CNB0605	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	50,00
CNB0610	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0886)	40,00
CNB0611	Patim único (NC: 0620, 0625, 0630)	150,00
TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO		
CNB0620	Rebatível (NC: 0886)	◆
CNB0625	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	50,00
CNB0630	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0886)	40,00
APOIOS DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇO DIREITO		
CNB0640	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) (NC: 0745, 0750, 0755)	◆
CNB0645	Destacável, de secretária c/ resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm) (NC: 0740, 0750, 0755)	60,00
CNB0650	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 0740, 0745, 0755, 1470, 1471, 1472)	40,00
CNB0655	Resguardo Junior (NC: 0740, 0745, 0750, 1470, 1471, 1472)	30,00



Encosto MatrX Mini

0650 / 0640 / 0740
07500645 /
07450655 /
0755

Código	Descrição	P.R.P. €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO		
CNB0740	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	◆
CNB0745	Destacável, de secretária c/ resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	60,00
CNB0750	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	40,00
CNB0755	Resguardo Junior (NC: 1470, 1471, 1472)	30,00
OPÇÕES DE ASSENTO		
CNB0860	Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável (NC: 0865, 0866)	120,00
CNB0865	Apoio de cabeça envolvente com suporte de bochechas (inclui esticador) (NC: 0866)	200,00
CNB0866	Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, tam.150 x 90 mm) Apenas disponível com encostos Matrx, peso máx. utilizador 68 kg	310,00
CNB0868	Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par	150,00
CNB0880	Cinto de perna ajustável	◆
CNB0881	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	35,00
CNB0886	Kit ajuste patins	200,00
CNB0890	Par de patins elevatórios de 0 a 80° rebátveis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	300,00
CORES CHASSIS		
CNB0952	Branco pérola	○
CNB0953	Preto mate	○
CNB0954	Vermelho mate	○
CNB0955	Amarelo	○
CNB0956	Azul polar	○
CNB0957	Rosa rebuçado	○
RODAS DIANTEIRAS		
CNB0999	5"x1" maciços pretos	◆
CNB1001	5"x1" com leds de cores maciças	40,00
CNB1007	5" x 1" 3/4 maciços pretos	○
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DA RODA TRASEIRA		
CNB1010	12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNB1020	20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNB1030	22" (NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA		
CNB1040	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆
CNB1045	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	100,00
CNB1050	Rodas com travão tambor 20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1270)	125,00
CNB1055	Rodas Jante Nylon Composite	○
TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA		
CNB1120	Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNB1130	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
AROS		
CNB1140	Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNB1141	Aros anti-derrapante (preto)	75,00
EIXO DAS RODAS TRASEIRAS		
CNB1170	Eixo fixo	○
CNB1180	Eixo extração rápida	◆



0865



0881

Código	Descrição	P.R.P. €
POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS		
CNB1190	Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆
CNB1195	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○
CNB1200	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○
CNC1201	Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1280, 1375)	75,00
BOMBA		
CNB1220	Sem bomba de ar	○
CNB1230	Com bomba de ar e suporte	◆
OPÇÕES CHASSIS		
CNB1240	Sem opções de chassis (NC: 1250, 1251, 1252)	◆
CNB1253	Protetor de raios transparente	100,00
CNB1254	Protetores de raios Pixel, par	100,00
CNB1255	Protetor de raios com flocos de neve, par	100,00
CNB1256	Protetor de raios para colorir; par inclui um conjunto de pinceis	100,00
TRAVÕES		
CNB1270	Travões de empurrar standard	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CNB1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC : 1360)	45,00
CNB1360	Cinto com fivela	◆
Para mais opções de Cintos de Posicionamento, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
CNB1370	Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	70,00
CNB1375	Kit transferência (rodas 4”) anti-barreiras	40,00
CNB1380	Kit reflectores (rodas e chassis)	15,00
CNB1390	Extensões da alavanca dos travões	15,00
OPÇÕES ACOMPANHANTE		
CNB1420	Sem opções de acompanhante (NC:1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	120,00
CNB1430	Ponteira direita	20,00
CNB1440	Ponteira esquerda	20,00
ACESSÓRIOS		
CNB1460	Sem acessórios (NC:1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	Mesa acrílica deslizante	100,00
CNB1471	Mesa acrílica arredondada rebatível direita	165,00
CNB1472	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	165,00
FT220XS	Suporte de Tornozelos Bodypoint XS (par) c/ fixação	160,00
FT220S	Suporte de Tornozelos Bodypoint S (par) c/ fixação	160,00
PREÇO TOTAL		



1254



1255



1256



1345



1370



1375



1426



1470



1471 / 1472