

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

## P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### KÜSCHALL COMPACT 2.0



**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico, patins destacáveis a 70°, 80°, sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas destacáveis com manípulo, apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg  
 Peso da cadeira: a partir de 10,5kg\*  
 Peso para transporte: a partir de 7,8kg\*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste  
 Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX


**Peso do utilizador =                      kg.**

**Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT 2.0	2625,00
<b>MYKÜSCHALL</b>		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
<b>Pack Posicionamento On-Chair</b>		
DCA0200	<b>Pack FUNÇÃO e ALIVIO DE PRESSÃO</b> (Inclui Almofada Matrix Libra + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm  (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425 )	489,00
DCA0220	<b>Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL</b> (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm  (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425 )	1469,00
DCA0230	<b>Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL</b> (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 mm  (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425 )	1139,00
<b>CHASSIS DIANTEIRO</b>		
DCA1100	◆ Rebatível Standard	◆
<b>LARGURA DE ASSENTO (SW)</b>		
DCA1300	280 MM  (NC : encostos e almofadas Matrix, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	84,00
DCA1305	300 MM  (NC : encostos e almofadas Matrix, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	84,00
DCA1310	320 MM  (NC : encostos e almofadas Matrix, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)	84,00
DCA1315	340 MM  (NC : encostos e almofadas Matrix, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)	○





PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1320	360 MM (NC : 2490, 2710, 3020, 3030, 3120, 3130)	○
DCA1325	380 MM (NC : 2490, 3020, 3030, 3120, 3130)	○
DCA1330	◆ 400 MM	◆
DCA1335	420 MM	○
DCA1340	440 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1345	460 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1350	480 MM (Cruzeta dupla) (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	○
DCA1355	500 MM (Cruzeta dupla) (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	84,00
<b>PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)</b>		
DCA1400	320 MM (NC : 2155, 2160, almofadas Matr, 2910, 5650 )	○
DCA1405	340 MM (NC : 2155, 2160, almofadas Matr, 2910, 5650 )	○
DCA1415	360 MM (NC : almofadas Matr, 5650 )	○
DCA1425	380 MM (NC : 2720, 2730, 5650 )	○
DCA1435	◆ 400 MM	◆
DCA1445	420 MM	○
DCA1460	440 MM	○
DCA1470	460 MM	○
DCA1480	480 MM	○
DCA1490	500 MM (NC : 2710 )	○
<b>ALTURA DO ENCOSTO (BH)</b>		
DCA1600	Obrigatório escolher para selecionar encosto Matr (altura do encosto é fornecida de acordo com o tipo de encosto escolhido) (NC : 2120, 2200, 2210, 2220, 2230, 2595 )	○
DCA1615	300 MM (NC : 2140, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1620	315 MM (NC : 2140, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1625	330 MM (NC : 2140, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1630	345 MM (NC : 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1635	360 MM (NC : 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1640	◆ 375 MM (NC : 2240, 2595, 7600 )	◆
DCA1645	390 MM (NC : 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1650	405 MM (NC : 2240 )	○
DCA1655	420 MM (NC : 2240 )	○
DCA1660	435 MM (NC : 2240 )	○
DCA1665	450 MM (NC : 2240 )	○
DCA1670	465 MM (NC : 2240 )	○
DCA1675	480 MM (NC : 2240 )	○
DCA1680	495 MM (NC : 2240 )	○
DCA1685	510 MM (NC : 2240 )	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF) (VER TABELA AJUDA 1 + 5)</b>		
DCA1700	370 MM (NC : 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600 )	○
DCA1705	380 MM (NC : 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )	○
DCA1710	390 MM (NC : 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )	○
DCA1715	400 MM (NC : 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600 )	○
DCA1720	410 MM (NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130 )	○
DCA1725	420 MM (NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962 )	○
DCA1730	430 MM (NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962 )	○
DCA1735	440 MM (NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962 )	○
DCA1740	450 MM (NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962 )	○
DCA1745	460 MM (NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962 )	○
DCA1750	470 MM (NC : 1800, 1860 a 1870, 1952 a 1962 )	○
DCA1755	480 MM (NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 a 1962 )	○


**RSTF / Tamanho da roda traseira**

22" : 360-470 mm  
 24" : 390-490 mm  
 25" : 420-500 mm  
 26" : 420-500 mm

**RSTF / FSTF : chassi rebatível**

Apoios de perna a 70° & 80° :  
 RSTF = "FSTF - 100 mm " até  
 "FSTF - 0 mm"

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1760		490 MM	○
DCA1765	◆	500 MM (NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 a 1962 )	◆
DCA1770		510 MM (NC : 1800 a 1820, 1960, 1962 )	○
DCA1775		520 MM (NC : 1800 a 1825, 1962 )	○
DCA1780		530 MM (NC : 1800 a 1830 )	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)</b>		<b>(VER TABELA AJUDA 5)</b>	
DCA1805		370 MM (NC : 6410, 6420, 6430)	○
DCA1810		380 MM (NC : 6410, 6420, 6430 )	○
DCA1815		390 MM (NC : 6420, 6430 )	○
DCA1820		400 MM (NC : 6420, 6430 )	○
DCA1825		410 MM (NC : 6420, 6430 )	○
DCA1830		420 MM	○
DCA1835		430 MM	○
DCA1840		440 MM	○
DCA1845	◆	450 MM	◆
DCA1850		460 MM	○
DCA1855		470 MM	○
DCA1860		480 MM (NC : 6400 )	○
DCA1865		490 MM (NC : 6400 )	○
DCA1870		500 MM (NC : 6400, 6410 )	○
<b>ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)</b>		<b>(VER TABELA DE AJUDA 6)</b>	
DCA1904		220 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1906		230 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1908		240 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1910		250 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1912		260 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1914		270 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1916		280 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1918		290 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1920		300 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1922		310 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1924		320 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1926		330 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1928		340 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1930		350 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1932		360 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1934		370 MM (NC : 3030, 3130 )	○
DCA1936		380 MM	○
DCA1938		390 MM	○
DCA1940		400 MM	○
DCA1942		410 MM	○
DCA1944		420 MM	○
DCA1946	◆	430 MM	◆
DCA1948		440 MM	○
DCA1950		450 MM	○
DCA1952		460 MM	○
DCA1954		470 MM	○
DCA1956		480 MM	○
DCA1958		490 MM	○
DCA1960		500 MM	○
DCA1962		510 MM (NC : 3000, 3100, 3010, 3110 )	○
<b>ENCOSTO</b>			
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>			
DCA2110	◆	Rectos fixos, standard (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180 )	◆
DCA2120		Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos matr )	○
DCA2130		Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo) (NC : encostos matr )	210,00
DCA2140		Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, encostos matr, 2430)	262,50



### LLL / FSTF : chassis rebatível

Apoios de perna a 70°:  
LLL max. = "FSTF 20 mm"

Apoios de perna a 80°:  
LLL max. = "FSTF 30 mm"

### LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°  
LLL max = FSTF -40 mm  
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°  
LLL max = FSTF + 00 mm  
LLL min = 380 mm

### LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL</b>		
DCA2155	Ângulo encosto 82°	○
DCA2160	Ângulo encosto 86°	○
DCA2165	Ângulo encosto 90°	○
DCA2170	Ângulo encosto 94°	○
DCA2175	Ângulo encosto 98°	○
DCA2180	Ângulo encosto 102°	○
<b>TELA DE ENCOSTO</b>		
DCA2200	◆ Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matr, 2400, 2430, 2595 )	◆
DCA2210	Light (NC : encosto matr, 2430, 2595)	131,25
DCA2220	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr )	○
DCA2230	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC :encosto matr )	262,50
DCA2240	Sem tela de encosto (NC: 2595 )	○
<b>ENCOSTOS MATRX (NC APOIO DE CABEÇA 2490)</b>		
DCA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)	1039,50
DCA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)	1039,50
DCA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	1039,50
DCA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)	1039,50
DCA2316	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	735,00
DCA2317	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	735,00
DCA2318	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	735,00
DCA2320	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	735,00
DCA2322	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	735,00
DCA2325	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	735,00
DCA2330	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	735,00
DCA2331	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM	735,00
DCA2332	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	682,50
DCA2334	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	682,50
DCA2335	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida)	682,50
DCA2340	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	682,50
DCA2345	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	682,50
DCA2350	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	682,50
DCA2355	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	682,50
DCA2357	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	682,50
<b>LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)</b>		
DCA2360	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	
DCA2362	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	
DCA2364	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	
DCA2366	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	
DCA2368	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	
DCA2370	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	
DCA2372	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	
<b>PUNHOS</b>		
DCA2400	Sem punhos	○
DCA2410	Punhos fixos curtos (NC : 6580 )	78,75
DCA2420	◆ Punhos fixos Longos	◆
DCA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620 )	210,00
DCA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595 )	262,50



2300, 2305, 2310, 2315




2430

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA2450	Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580 )	288,75
<b>APOIO DE CABEÇA</b>		
DCA2490	Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)	199,50
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>		
DCA2595	Esticador rebatível e destacável	105,00
<b>ASSENTO</b>		
<b>TELA DE ASSENTO</b>		
DCA2610	◆ Nylon com uma faixa aderente central	◆
DCA2620	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
<b>ALMOFADA</b>		
DCA2700	Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo	84,00
DCA2710	FLO-TECH LITE	131,25
DCA2720	MATRX LIBRA	418,95
DCA2730	MATRX VI	409,50
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
DCA2800	Bolsa de assento amovível	78,75
DCA2860	Plataforma rígida para assento	47,25
<b>BOLSA DE ASSENTO</b>		
DCA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	31,50
<b>APOIOS DE PERNAS REBATÍVEIS</b>		
<b>APOIO DE PERNA DIREITO CONSULTAR TABELA AJUDA 7</b>		
DCA3000	◆ Ângulo aberto, 70° (NC : 3110 )	◆
DCA3010	Ângulo médio-fechado, 80° (NC : 3100, 5650 )	○
DCA3020	Amputado (NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	157,50
DCA3030	Ajustável em ângulo (NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	131,25
DCA3040	Sem apoio de perna	○
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO CONSULTAR TABELA AJUDA 7</b>		
DCA3100	◆ Ângulo aberto, 70°	◆
DCA3110	Ângulo médio-fechado, 80° (NC : 5650 )	○
DCA3120	Amputado (NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	157,50
DCA3130	Ajustável em ângulo (NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	131,25
DCA3140	Sem apoio de perna	○
<b>TIPO DE PATIM</b>		
DCA3260	◆ Duplo, rebatível, em plástico	◆
DCA3270	Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310 )	252,00
DCA3280	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310 )	210,00
<b>CINTO DE PÉS</b>		
DCA3300	Cinto de pernas montado no chassis	○
DCA3305	Cinto de pernas montado nos suportes	○
DCA3310	◆ Calcanheiras	◆
<b>GUARDAS LATERAIS</b>		
<b>PROTECTORES DE ROUPA (CONSULTAR TABELA AJUDA 3)</b>		
DCA3400	Protetores de roupa fixos, economy - Novos! (NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )	○
DCA3410	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )	○
DCA3425	◆ Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450 )	◆
DCA3430	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450, 6140, 6150 )	157,50
DCA3440	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	157,50
DCA3450	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	105,00



2450



2610



2700



2710



2730



2720



2800

**Apoio de Pernas :**

Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.



3000 / 3100



3020 / 3120



3030 / 3130



3400




3440



3450

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>		
DCA3500	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	131,25
DCA3510	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	131,25
DCA3520	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450 )	105,00
DCA3530	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150 )	131,25
DCA3540	Küschall HEMI, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )	168,00
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>		
DCA3600	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	131,25
DCA3610	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)	131,25
DCA3620	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450)	105,00
DCA3630	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150 )	131,25
DCA3640	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta (NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )	168,00
<b>CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO</b>		
<b>COR DO CHASSIS</b>		
DCA4000	◆ Preto especial	◆
DCA4010	Cinzento antracite	○
DCA4020	Branco (NC : 4220 )	○
DCA4030	Vermelho Carmin	○
DCA4040	Azul Celeste	○
DCA4100	Preto Brilhante	367,50
DCA4060	Amarelo	367,50
DCA4070	Violeta atómico	367,50
DCA4130	Cinza claro	367,50
DCA4140	Azul Real	367,50
DCA4150	Vermelho Rubi	367,50
DCA4170	Laranja dinamite	367,50
DCA4180	Verde floresta	367,50
DCA4050	Cor especial	Fornecer ref RAL para validar compatibilidade Sob Consulta My Kuschall
<b>ESTILO DO DECALQUE</b>		
DCA4190	BOLD (NC : 4300, 4310 )	99,75
DCA4195	◆ TAG (NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 )	◆
<b>COR DO DECALQUE BOLD</b>		
DCA4200	Preto	○
DCA4210	Cinza Escuro	○
DCA4220	Cinza Claro	○
DCA4230	Vermelho	○
DCA4240	Azul	○
DCA4250	Dourado	○
<b>COR DO DECALQUE TAG</b>		
DCA4300	Preto	○
DCA4310	◆ Vermelho	◆




BOLD





TAG

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)</b>		
DCA5050	4" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5100	4" Comfort Preta	○
DCA5150	4" Starec preto	63,00
DCA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto	99,75
DCA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	99,75
DCA5300	5" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5350	◆ 5" Comfort Preta	◆
DCA5400	5" Starec preta	63,00
DCA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	99,75
DCA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	99,75
DCA5550	6" Confort Preta	○
DCA5600	6" Pneumática	31,50
DCA5650	7" Confort Preta	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODA COM ARO DUPLO</b>		
DCA6000	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680 ) 420,00
DCA6010	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680 ) 420,00
<b>FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6020	◆ Fixação standard	(NC : 6140, 6150 ) ◆
DCA6040	Extensão da roda traseira	(NC: 6100, 6950 ) 131,25
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6100	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840 ) ○
DCA6110	Posição 2	(NC : 6950 ) ○
DCA6120	◆ Posição 3	◆
DCA6130	Posição 4	(NC : 6950 ) ○
DCA6140	Posição 5	○
DCA6150	Posição 6 (mais passiva)	○
<b>EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS</b>		
DCA6300	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950 ) 78,75
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6620, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 ) 157,50
DCA6410	◆ 24"	(NC 6640) ◆
DCA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6640, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 ) ○
DCA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950 ) 210,00
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios) ○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 26" eixo cinza	◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec prata	(NC : 6660 ) 367,50
DCA6550	Rodas SPINERGY LXK, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660, 6910) 519,75
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de acompanhante	( NC : 6950, 8680) 393,75
<b>TIPO DE PNEU</b>		
DCA6600	◆ Schwalbe Rightrun preto/cinza 22", 24", 25", 26"	◆
DCA6620	24" 25" 26" "Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	(NC : 6680 ) 99,75

**Rodas ativas de24"**

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard

Código	Descrição	P.R.P. €	
DCA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Preto	105,00	
DCA6640	Pneumático, 7 bares (roda 24"), 4,5 bares (roda 22"), cinza	○	
DCA6660	Maciço com perfil, preto, 24" (NC : 6680 )	94,50	
<b>PROTEÇÃO ANTI-FURO</b>			
DCA6680	Proteção anti-furo	73,50	
<b>AROS MOTORES</b>			
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	105,00	
DCA6710	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.	84,00	
DCA6720	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	261,45	
DCA6740	24" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	341,25	
DCA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	341,25	
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	315,00	
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	341,25	
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	◆	
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.	○	
<b>ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)</b>			
DCA6820	◆ 0°	◆	
DCA6840	3°	○	
<b>PROTETORES DE RAIOS</b>			
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"	157,50	
DCA6910	Negros 22", 24", 26"	157,50	
<b>KIT DE FIXAÇÃO ALBER (nota! Aumenta a largura total; consultar INVACARE para simulação largura total)</b>			
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	614,25
<b>TRAVÕES</b>			
DCA7200	◆ Travão de puxar	◆	
DCA7210	Travões Standard, alavanca dobrada	○	
DCA7220	Travões Standard, alavanca reta	○	
DCA7240	Travões ativos (NC : 7300 )	84,00	
DCA7250	Travões ativos ultra-leves (NC : 7300 )	136,50	
<b>EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO</b>			
DCA7300	Para alavanca de travão reta	52,50	
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>			
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO ( Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito) (VER TABELA AJUDA 5)</b>			
DCA7500	Roda anti-volteio direita	99,75	
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda	99,75	
DCA7520	Roda anti-volteio, par	194,25	
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>			
DCA7600	Kit de transporte (inclui cinto e etiquetas)	(NC : 7800 )	99,75
<b>CINTO PÉLVICO</b>			
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)	84,00	
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	126,00	
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	136,50	
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	136,50	
<b>REFLETORES</b>			
DCA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	○	
DCA7910	Reflectores s/ montar	○	
<b>ACESSÓRIOS</b>			
<b>PROTETOR DE CHASSIS</b>			
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆	
DCA8010	Protecção chassis dianteiro	52,50	
<b>PONTEIRA ( Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)</b>			
DCA8100	Ponteira, montagem à direita (NC : 8200 )	105,00	
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210 )	105,00	



Scissor brates	Rear wheel position						
	Seat depth	1	2	3	4	5	6
ST32-38							
ST40							
ST42							
ST44							
ST46							
ST48							
ST50							



7250



7500 / 7510

**Kit ALBER :**

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são instaladas em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



Código	Descrição	P.R.P. €
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210 )	199,50
<b>SUPORTE CANADIANAS ( Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)</b>		
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	105,00
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	105,00
<b>RODAS DE TRÂNSITO ( Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)</b>		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	189,00
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>		
DCA8450	Mesa	157,50
DCA8500	◆ Bomba de ar	◆
DCA8550	◆ Kit de ferramentas	◆
DCA8650	Bolsa para as Rodas	105,00
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	472,50
DCA8800	Faixa de Suporte gêmeos - BODYPOINT	78,75
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	89,25



TABELA AJUDA 1 - Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem

Roda Dianteira	Montagem Alta				Montagem Standard			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
FSTF 380	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 390	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 400	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 410	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 420	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 430	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 440	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 450	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 460	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
FSTF 470	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red
FSTF 480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
FSTF 490	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 500	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 510	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 520	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 530	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 540	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red
FSTF 550	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green

TABELA DE AJUDA 3 - NC de Protetores de Roupa sem rebordo em relação a RSTF, tamanho e posição da roda traseira

Position	22" Rear wheel						24" Rear wheel						25" Rear wheel						26" Rear wheel					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF370	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF390	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF400	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	
RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

**TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira**

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF370	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF390	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF400	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
24"	RSTF390	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
	RSTF400	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red
	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
25"	RSTF410	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red
	RSTF510	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
26"	RSTF420	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF430	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF440	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF450	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF460	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF470	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF480	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red
	RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Red

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

**TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX**

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
460 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green
500 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green

SEAT WIDTH (SW)	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360 MM	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
380 MM	Red	Green	Green	Red	Red	Red	Red
400 MM	Red	Red	Green	Green	Red	Red	Red
420 MM	Red	Red	Red	Green	Green	Red	Red
440 MM	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
460 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red
480 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green
500 MM	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

**TABELA AJUDA 7 - Apoio de perna ajustável em Angulo (3030/3130) em relação a LLL e FSTF**

FSTF LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
220	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
230	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
240	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
250	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
260	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
270	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
280	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
290	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
300	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
310	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
320	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
330	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
340	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
350	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
360	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
370	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
380	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
390	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
400	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
410	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
420	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
430	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
440	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
450	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
460	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
470	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
480	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
490	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green
510	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green
520	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green
530	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.