

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de janeiro de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Storm® e Storm® X-Plore**

**Código ISO 122306**

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, elevada performance, suspensão às 4 rodas com braços dianteiros articulados (versão X-Plore) e sistema de molas helicoidal com regulador interno de tensão, ajustável individualmente garantindo o maior conforto nos vários contextos.

**Unidade de Assento MODULITE (standard ou telescópica)** com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Unidade de assento com possibilidade de funções elétricas de basculação, elevação do assento por coluna central robusta com altura mínima ao chão 40cm, reclinção encosto e apoio de pernas; Largura total da base de tração 63cm, diâmetro de viragem 1770mm (raio de viragem 885mm);  
2 Motores de 340W, baterias de Gel 70Ah.



**LINX** **Modulite**

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz  Característica standard  Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0000	Storm4 Modelo básico	5943,00
ATA0017	Storm4 X - Plore modelo básico NC 1030	6510,00
<b>1. Unidade de Assento MODULITE Standard</b>		
ATA2110	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179,1030, 1040, 2229	◆
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm</b>		
ATA2132	410 mm NC 2144, 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147/2144), (2195+1404/1405)	○
ATA2134	460 mm	◆
ATA2136	510 mm NC 2143	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
ATA2141	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura NC 2111, 2112, 2152, 2153	◆
ATA2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)	99,75
ATA2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	141,75
ATA2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg) NC (2124+2132)	418,95
ATA2144	Almofada Matrx Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra) NC (2124+2132)	409,50
<b>TIPO DE ENCOSTO (NC0977) ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS</b>		
ATA2161	Encosto altura 480mm, removível NC 2111, 2112, 2173, 0977, 1307, 2107	◆
ATA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 1496, 2152, 2153, 2229	◆
ATA2174	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	703,50
ATA2175	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	703,50
ATA2176	Encosto Matrx Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1446,1496, 2124	682,50
ATA2177	Encosto Matrx Elite TR, altura 500 mm [Tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124	619,50
ATA2178	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124	735,00



**matrx**  
SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrix)</b>		
<b>TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO</b>		
ATA2111	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e <b>placa de assento rígida</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161(2124+2192/2194+2173)	519,75
ATA2112	Plataforma <b>TELESCÓPICA</b> , com calhas laterais e <b>faixas reguláveis em tensão</b> ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC(2124+2192/2194+2173)	519,75
<b>LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)</b>		
ATA2121	380 mm Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged	NC 2110, 2143, 2701, 2703, 2705
ATA2122	430 mm	NC 2701, 2703, 2705
ATA2123	480 mm	NC 2110, 2702, 2704, 2706
ATA2124	530 mm	NC 2110, 2174, 2175, 2177, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)</b>		
ATA2132	410 mm	NC 2144, 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147/ 2144), (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ATA2134	460 mm	
ATA2136	510 mm	NC 2143
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
ATA2142	Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	
ATA2143	Almofada Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	141,75
ATA2147	Almofada Matrix Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg)	NC (2124+2132) 418,95
ATA2144	Almofada Matrix Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra)	NC (2124+2132) 409,50
ATA2140	Sem almofada de assento	
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
ATA2162	Altura 540 mm	NC 2110
ATA2163	Altura 480 mm	NC 2110,2173
<b>PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO</b>		
ATA2107	Tubos de encosto com punhos	NC 2161
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
ATA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 1496, 2152, 2153, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
ATA2179	Encosto Flex 3 regulável em tensão (longo=540mm/ curto=480mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 294,00
ATA2173	Encosto <b>FLEX 3</b> , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada <b>Laguna</b> NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)	294,00
ATA2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	703,50
ATA2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	703,50
ATA2176	Encosto Matrix Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1446,1496, 2124	682,50
ATA2177	Encosto Matrix Elite TR, altura 500 mm [Tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124	619,50
ATA2178	Encosto Matrix Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124	735,00
ATA2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1446, 1496, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2230, 2247
<b>Opções para a Unidade de Ass. Modulite</b>		
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)</b>		



2111



2112

2111  
+2142  
+21712111  
+ 2142  
+ 2173  
+ 2153Vista  
posterior  
do Encosto  
Flex 3 com  
encosto  
reclinável  
elect.2111 +  
2144 +  
2175

15



16

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2151	Nylon preto NC 2179	◆
ATA2152	Estofado de tecido facilmente lavável, cinzento escuro NC 2141, 2171	○
ATA2153	Versão LK (tecido em vinil nas laterais e veludo ao centro, costuras laranja) NC 2141, 2171, 2179	○
ATA2155	Tecido Spacer (microperfurado), preto NC 2141, 2171, 2179	○
<b>APOIOS DE BRAÇO</b>		
ATA2191	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removíveis (par) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ATA2181	T-Arm, destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	78,75
ATA2198	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	157,50
ATA2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	○
ATA2193	Apoios de braços rebatível NC 2110, 1445, 1446, 2179	204,75
ATA2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
ATA2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
<b>ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO</b>		
ATA2195	Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
ATA2196	Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ATA2197	Almofada Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198, 2230, 2247	131,25
ATA2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea) NC 2179, 2198	168,00
<b>SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ATA2193 e 2192/4)</b>		
ATA2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
ATA2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
ATA2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
ATA2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
ATA2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
ATA2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
<b>HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA</b>		
ATA2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ATA2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○
<b>APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA</b>		
ATA1350	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247, (2229+1288/1289)	189,00
ATA1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247, (2229+1288/1289)	204,75
ATA1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória NC 2230, 2247, (2229+1288/1289)	220,50
ATA2323	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 15 x 9 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	336,00
ATA2324	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	336,00
ATA2322	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, (2229+1288/1289), 2170	336,00



2153



2191



2198



2184 - 89



1432



1427

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA2325	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	341,25
ATA2326	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31 x 20 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	341,25
ATA2327	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	472,50
ATA1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170,2174, 2175	125,00
ATA1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)	
<b>APOIOS LATERAIS DE TRONCO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)</b>		
ATA1446	Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada rígida NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194, 2179	157,50
ATA1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada multi-ajustavel NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	183,75
<b>Regulações da Unidade de Assento Modulite</b>		
<b>ALTURA ASSENTO-CHÃO E ELEVADOR DE ASSENTO</b>		
ATA1023	Altura fixa 450 mm	◆
ATA1025	Altura fixa 480 mm	○
ATA1030	Elevador assento eléctrico (400-650mm) NC 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2202	1470,00
ATA1040	Elevador assento eléctrico (440-690 mm) <b>Obrigatório para versão X-Plore</b> NC 2110	1680,00
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>		
ATA1002	Basculação manual por fuso	◆
ATA1014	Basculação eléctrica 0 - 25°	766,50
<b>RECLINAÇÃO DO ENCOSTO P/ ASS. MODULITE</b>		
ATA0975	Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ATA0977	Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS NC 2161	551,25
<b>3. Unidade de Assento RECARO</b>		
ATA1152	<b>Unidade de Assento Recaro</b> - ATA0370 largura assento 490-530 mm (360 mm largura interior assento / 520 mm largura total assento); ATA0329 profundidade assento 460-510 mm; ATA0486 altura encosto 770-830 mm com apoio de cabeça; ATA1355 apoio de cabeça <b>NC 2110, c/ reclinação de encosto, 0590, 1332, 2230, 2247, 2233</b>	1260,00
ATA0906	Assento N-Joy, mecânico, em tecido (espessura assento dianteira 130mm / tras. 70 mm)	◆
ATA0926	Assento Mobility, eléctrico, em tecido (espessura assento dianteira 130 mm / tras. 70 mm) NC 2201, 2202	1050,00
ATA0647	Almofadas de apoio de braços standard (325mm)	◆
ATA0649	Almofadas de apoio de braços + compridas (375 mm)	○
ATA1306	Punhos de Empurrar	157,50
<b>Regulações da Unidade de Assento RECARO</b>		
ATA1023	Altura fixa 450 mm	◆
ATA1025	Altura fixa 480 mm	○
ATA1030	Elevador assento eléctrico (400-650mm) NC 1638, 1639, (SD 51 + 1312/1363),	1.400,00
ATA1040	Elevador assento eléctrico (440-690 mm) <b>Obrigatório para versão X-Plore</b> NC 1638, 1639,	1.600,00
<b>BASCULAÇÃO DE ASSENTO</b>		
ATA1002	Basculação manual por fuso	◆
ATA1014	Basculação eléctrica 0 - 25°	730,00
<b>Apoios de Pernas e Pés</b>		
<b>FIXAÇÃO DOS APOIOS DE PERNAS</b>		
ATA0590	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. até 7 mm de altura NC 1152	◆
ATA0591	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. acima de 7 mm alt.	○
<b>TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)</b>		
ATA0503	Vari F - ajustavel 90°-65°	◆



1030 / 1040



0975

0977



Encosto Rebatível

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA0533	Vari A - ajustável em ângulo 0-80°, através de manipulador lateral NC 0512, 0522	157,50
ATA0532	Apoio de pernas elevatório manual ADM 0°-80° (inclui almofada suporte gémeos) NC 0512, 0522	262,50
ATA0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gémeos) NC 0512, 0522, 2202	787,50
<b>TIPO DE PATIM (par)</b>		
ATA0512	Patins Fixos NC 0532, 0533, 0531	◆
ATA0504	Patins reguláveis em ângulo	105,00
ATA0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	157,50
ATA0522	Patim único regulável em ângulo NC 0533, 0532, 0531, 1244	315,00
<b>OPÇÃO DE APOIO DE PERNAS CENTRAL (APENAS PARA UNIDADE DE ASSENTO RECARO)</b>		
<b>Standard: ATA0559 patim regulável em ângulo; ATA0583 almofadas de ap. de gémeos</b>		
ATA0556	Apoio de pernas central, elevação manual NC 1244	204,75
ATA0557	Apoio de pernas central, elevação eléctrica com sistema de compensação de pernas NC 1244, 2202	1155,00
<b>ALTURA DO PATIM CENTRAL</b>		
ATA0524	Curta 320 - 380 mm	○
ATA0534	Média 380 - 440 mm	◆
<b>Tipo de Comando e Eletrónica LINX NC 1180</b>		
<b>COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE</b>		
ATA2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções eléctricas NC 2231, 2232, 2229	◆
ATA2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções eléctricas e Kit de Luzes NC 2231, 2232, 2229	○
ATA2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch NC 2220	829,50
ATA2206	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch NC 2220	1365,00
<b>OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400</b>		
ATA2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	126,00
<b>POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO</b>		
ATA1207	Suporte standard dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	○
ATA1208	Suporte standard esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA1707	Suporte rebatível dto. NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	Suporte rebatível esq. NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2227	Suporte direito, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 1287, 2128	126,00
ATA2228	Suporte esquerdo, montado para acompanhante NC 2219, 2220, 2245, 1286, 2128	126,00
<b>SUPORTE PARA DISPLAY LINX REM500</b>		
ATA2209	Multiajustável, rebatível à direita NC (2251+2217), 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA2210	Multiajustável, rebatível à esquerda NC (2251+2218), 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	○
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	630,00
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	630,00
<b>COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)</b>		
ATA2220	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) NC 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, 2230, 2247, 2233	777,00
ATA2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, 2128	777,00
ATA2245	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO) NC 1207, 1208, 2128	1470,00



**LiNX**



REM211




REM050



2219

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA1207	Suporte standard dto. NC 2245, (2229+1287)	○
ATA1208	Suporte standard esq. NC 2245, (2229+1286)	○
ATA1221	Suporte pos. Acompanhante lado direito, destacável NC 2219, 2220, (2229+1287)	126,00
ATA1222	Suporte pos. Acompanhante lado esq., destacável NC 2219, 2220, (2229+1286)	126,00
<b>LINX - COMANDOS COMPACTOS &amp; SUPORTES (Requer comando primário REM400 ou REM500)</b>		
ATA2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g) NC 2203, 2204	630,00
ATA2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 11 2g) NC 2203, 2204	892,50
ATA2207	Montagem à dta. NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217)	○
ATA2208	Montagem à esq. NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218)	○
ATA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	630,00
ATA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)	630,00
<b>COMANDO MENTONIANO &amp; SUPORTES (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>		
ATA2229	Comando mentoniano proporcional (ASL138) força deflexão:100g NC 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	2205,00
ATA1289	Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628) (apenas em combinação com apoio de cabeça ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322	○
ATA1288	Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628) (apenas em combinação com apoio de cabeça ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	○
ATA1287	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	1155,00
ATA1286	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq NC 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363	1155,00
<b>COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>		
ATA2247	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2171, 2179, 2197, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170	5880,00
<b>ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM</b>		
ATA2249	Recetor de switch triplo (ASL557-3)	472,50
ATA2250	Emulador de rato sem fios (ASL558)	997,50
<b>COMANDO MEC - MicroJoystick de Baixa Força (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)</b>		
ATA2233	MEC Proportional Joystick (Micro Extremity Control ASL130) 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128	3675,00
ATA2235	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2236	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	○
ATA2213	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	○
ATA2214	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	○
ATA2241	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	630,00
ATA2242	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	630,00

2231  
2232

2213/14



2229



1289/1288


Código	Descrição	P.R.P. €
<b>LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES</b>		
ATA2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch"	540,75
ATA2217	Suporte dto., montado para o utilizador NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 2235, 2241	○
ATA2218	Suporte esq., montado para o utilizador NC 2209, 2214, (2231/2232+2208), 2236, 2242	○
ATA2227	Suporte dto., montado para o acompanhante NC 2128, 1287	○
ATA2228	Suporte esq., montado para o acompanhante NC 2128, 1286	○
ATA2252	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	99,75
<b>CARREGADOR USB</b>		
ATA2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A NC (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	189,00
ATA2207	Montagem à direita	○
ATA2208	Montagem à esquerda	○
<b>ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)</b>		
<b>CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA1685	Vermelho	105,00
ATA1686	Amarelo	105,00
ATA1687	Verde	105,00
ATA1690	Azul	105,00
<b>EGG SWITCH (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA2254	Egg switch, preto	115,50
<b>CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)</b>		
ATA1711	Vermelho	115,50
ATA1712	Amarelo	115,50
ATA1713	Verde	115,50
ATA1714	Laranja	115,50
ATA1715	Azul	115,50
ATA1716	Preto	115,50
<b>Manípulo de Joystick BODYPOINT</b>		
ATA2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	105,00
ATA2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	105,00
ATA2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	105,00
ATA2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	131,25
<b>Opções da Unidade de Tracção/Condução</b>		
<b>COR CHASSIS (carenagens SEMPRE na cor antracite/prata; Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ATA0228)</b>		
ATA0228	Preto	ATA0202 Azul
ATA0220	Champagne	ATA0204 Vermelho cereja
ATA0222	Branco	ATA0216 Verde azeitona
ATZ0299	Cor especial (indicar código RAL)	630,00
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
ATA0851	Pneumática 3.00 - 6 cinza	◆
ATA0855	Maciça cinza anti-furo 3.00 - 6	○
ATA0853	Cinza anti-furo 3.00 - 6 injeção de líquido	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
ATA0771	14" Pneumática cinza 3.00 - 8	◆
ATA0750	14" Maciça cinza antifuro 3.00 - 8	○
ATA0773	14" Cinza anti-furo 3.00 - 8 injeção de líquido	○
ATA0798	14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza anti-furo, injeção de líquido	309,75
ATA0799	14" Trelleborg 8 x 3.00 cinza pneumática	309,75
<b>Opções De Performance</b>		
<b>TIPO DE MOTOR</b>		
ATA1277	Motor 6km/h	◆
ATA1285	Motor 10km/h	○



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

Código	Descrição	P.R.P. €
ATA1224	12 km/h DuraWatt Motor Motores mais potentes e silenciosos	472,50
<b>TIPO DE BATERIAS</b>		
ATA1364	Baterias 73,5 Ah	◆
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4; exclui X-Plore)</b>		
ATA1240	Suspensão macia (peso utilizador até 80kg)	◆
ATA1241	Suspensão média (peso utilizador 70-100kg)	○
ATA1242	Suspensão dura (peso utilizador 90-150kg)	○
<b>SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4 X-Plore)</b>		
ATA1233	Suspensão Hitec X-Plore	◆
<b>SUSPENSÃO DIANTEIRA (apenas c/ O811 ou O813)</b>		
ATA1238	Suspensão até 100kg	◆
ATA1239	Suspensão acima 100kg	○
<b>Acessórios De Performance</b>		
<b>G-TRAC</b>		
ATA1215	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	656,25
<b>CARREGADOR DE BATERIAS</b>		
ATA1343	Carregador Opticharge 8A	◆
ATA1313	Carregador Opticharge 10A	367,50
<b>Opções de Segurança</b>		
<b>ANTI-VOLTEIO</b>		
ATA1205	Rodas Anti-Volteio	◆
ATA1204	Rodas Anti-Volteio rebativeis para baixo	126,00
<b>KIT DE LUZES</b>		
ATA1254	Sem Kit de Luzes	◆
ATA1437	Kit de Luzes LED com intermitentes NC2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	514,50
<b>Acessórios De Segurança</b>		
<b>TREPA-PASSEIOS</b>		
ATA1244	Trepa-passeios NC 0522, 0556, 0557	189,00
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>		
ATA1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
ATA1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128	○
<b>CINTO PÉLVICO</b>		
ATA1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC cintos Bodypoint	◆
ATA2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem p/ placa de assento Modulite telescópica) NC 1152, 2110, (2132+2181/2183/2191)	21,00
ATA1332	Cinto em H NC 1152, 2110	168,00
<b>CINTO PÉLVICO BODYPOINT</b>		
ATA2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	131,25
ATA2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	131,25
ATA2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	115,50
ATA2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	115,50
ATA2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm) NC 2121, 2122, 2132, 1329	94,50
ATA2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm) NC 2123, 2124, 2132, 1329	94,50
<b>ESPELHO RETROVISOR</b>		
ATA1415	Retrovisor direito NC 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	63,00
ATA1339	Retrovisor esquerdo NC 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242	63,00



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



1437



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Acessórios</b>		
<b>GANHOS PARA SUPORTE DE MOCHILA</b>		
ATA2128	Ganchos para suporte de mochila NC 1152, 1494, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 2233	105,00
<b>SUPORTE DE BAGAGEM</b>		
ATA1394	Suporte de bagagem	262,50
<b>SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)</b>		
ATA1312	Suporte à direita NC 1287	ATA1363 Suporte à esquerda NC 1286 63,00
<b>GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)</b>		
ATA1416	Guarda-lamas para rodas dianteiras	63,00
ATA1417	Guarda-lamas para rodas traseiras	94,50
<b>MESA/TABULEIRO</b>		
ATA1404	Rebatível à direita NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 1287, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	262,50
ATA1405	Rebatível à esquerda NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	262,50
<b>KIT DE FERRAMENTAS</b>		
ATA1333	Kit de ferramentas	◆
<b>FABRICO ESPECIAL</b>		
<b>ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).</b>		
ATZ1300	Especial (Sob Consulta) (tempo de fornecimento mais alargado + 10 dias)	
<b>PREÇO TOTAL</b>		



2128